

DIECI



MÍCHAČE BETONU

L3500 | L4700 | F7000



dieci.com

Model	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Objem betonové směsi	2.5 m³ (88 ft³)	2.5 m³ (88 ft³)	2.5 m³ (88 ft³)	3.5 m³ (124 ft³)	3.5 m³ (124 ft³)	3.5 m³ (124 ft³)	5 m³ (177 ft³)	5 m³ (177 ft³)	5 m³ (177 ft³)
Nádrž na vodu	630 l (166,43 gal)	630 l (166,43 gal)	650 l (171,71 gal)	630 l (166,43 gal)	630 l (166,43 gal)	650 l (171,71 gal)	850 l (224,55 gal)	850 l (224,55 gal)	945 l (249,64 gal)
Objem naklád.lopaty	500 l (132,09 gal)	500 l (132,09 gal)	500 l (132,09 gal)	600 l (158,50 gal)	600 l (158,50 gal)	600 l (158,50 gal)	600 l (158,50 gal)	600 l (158,50 gal)	600 l (158,50 gal)
Max. rychlost (největší schválený průměr kol)	21 km/h (13.0 mph)	21 km/h (13.0 mph)	21 km/h (13.0 mph)	24 km/h (14.9 mph)	24 km/h (14.9 mph)	24 km/h (14.9 mph)	27 km/h (16.8 mph)	27 km/h (16.8 mph)	27 km/h (16.8 mph)
Hmotnost nezatíženého stroje	5900 kg (13007 lb)	5900 kg (13007 lb)	5900 kg (13007 lb)	6700 kg (14771 lb)	6400 kg (14110 lb)	6700 kg (14771 lb)	7400 kg (16314 lb)	7400 kg (16314 lb)	7400 kg (16314 lb)

[illegible]

prava výfukových plynů	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)	DOC+DPF+SCR (s AdBlue)
Chlazení	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina	Kapalina
Sání vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu	Turbo s mezichladičem stlačeného vzduchu
Vzduchový filtr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Předehřev vzduchu, samočisticí vzduchový filtr sání, palivový předfiltr	Samočisticí vzduchový filtr sání	Samočisticí vzduchový filtr sání	Samočisticí vzduchový filtr sání

[illegible]

Model	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Nápravy	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.	2 říditelné s koncov. planetovými převody.
Režimy řízení	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola	4 kola/krabí chod/ 2 kola
Přední náprava	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná	Výkyvná, samosvorná
Zadní náprava	Samosvorná	Samosvorná	Samosvorná	-	-	-	-	-	-
Provozní brzdy	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni, na obou nápravách	V olejové lázni s posilovačem, na obou nápravách	V olejové lázni s posilovačem, na obou nápravách	V olejové lázni s posilovačem, na obou nápravách

[illegible]

KABINA

Model	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Kabina	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.	Otočné sedadlo u řidiče. Nastavitelné sedadlo s bezpečnostními pásy, přední a zadní okno, 2 stěrače.
Přístrojová deska	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.	Ukazatel stavu paliva, varovná kontrolka teploty vody a oleje, počítadlo mth, kontrolka nabíjení baterie.
Homologace	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS	ROPS - FOPS


PNEUMATIKY

Model	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
Standardní pneu	12.5x18"	12.5x18"	12.5x18"	405/70x20"	405/70x20"	405/70x20"	405/70R24"	405/70R24"	405/70R24"


ROZMĚRY

Model	AB L 3500	AB L 3500 T	AB L 3500 CCS	AB L 4700	AB L 4700 T	AB L 4700 CCS	AB F 7000	AB F 7000 T	AB F 7000 CCS
A	320 mm (12.6 in)	320 mm (12.6 in)	320 mm (12.6 in)	360 mm (14.2 in)	360 mm (14.2 in)	360 mm (14.2 in)	410 mm (16.1 in)	410 mm (16.1 in)	410 mm (16.1 in)
B	1380 mm (54.3 in)	1380 mm (54.3 in)	1380 mm (54.3 in)	1380 mm (54.3 in)	1380 mm (54.3 in)	1380 mm (54.3 in)	1215 mm (47.8 in)	1215 mm (47.8 in)	1215 mm (47.8 in)
B1	3530 mm (139.0 in)	-	3530 mm (139.0 in)	3820 mm (150.4 in)	-	3820 mm (150.4 in)	3850 mm (151.6 in)	-	3850 mm (151.6 in)
C	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	3210 mm (126.4 in)	3210 mm (126.4 in)	3210 mm (126.4 in)
C1	6230 mm (245.3 in)	-	6230 mm (245.3 in)	6660 mm (262.2 in)	-	6660 mm (262.2 in)	7500 mm (295.3 in)	-	7490 mm (294.9 in)
D	1150 mm (45.3 in)	1070 mm (42.1 in)	1150 mm (45.3 in)	1640 mm (64.6 in)	1410 mm (55.5 in)	1640 mm (64.6 in)	2050 mm (80.7 in)	1675 mm (65.9 in)	2050 mm (80.7 in)
E1	3870 mm (152.4 in)	3870 mm (152.4 in)	3870 mm (152.4 in)	4070 mm (160.2 in)	4070 mm (160.2 in)	4070 mm (160.2 in)	4000 mm (157.5 in)	4000 mm (157.5 in)	4000 mm (157.5 in)
F1	5340 mm (210.2 in)	5340 mm (210.2 in)	5340 mm (210.2 in)	5590 mm (220.1 in)	5340 mm (210.2 in)	5590 mm (220.1 in)	6450 mm (253.9 in)	6120 mm (240.9 in)	6450 mm (253.9 in)
G	5030 mm (198.0 in)	4955 mm (195.1 in)	5030 mm (198.0 in)	5520 mm (217.3 in)	5290 mm (208.3 in)	5520 mm (217.3 in)	6475 mm (254.9 in)	6100 mm (240.2 in)	6475 mm (254.9 in)
H	2880 mm (113.4 in)	2880 mm (113.4 in)	2900 mm (114.2 in)	3140 mm (123.6 in)	3140 mm (123.6 in)	3140 mm (123.6 in)	3050 mm (120.1 in)	3050 mm (120.1 in)	3050 mm (120.1 in)
I	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)	1000 mm (39.4 in)
L	2030 mm (79.9 in)	2030 mm (79.9 in)	2030 mm (79.9 in)	1980 mm (78.0 in)	1980 mm (78.0 in)	1980 mm (78.0 in)	1920 mm (75.6 in)	1920 mm (75.6 in)	1920 mm (75.6 in)
M	2370 mm (93.3 in)	2370 mm (93.3 in)	2370 mm (93.3 in)	2400 mm (94.5 in)	2400 mm (94.5 in)	2400 mm (94.5 in)	2370 mm (93.3 in)	2370 mm (93.3 in)	2370 mm (93.3 in)
P	3030 mm (119.3 in)	3030 mm (119.3 in)	3030 mm (119.3 in)	3000 mm (118.1 in)	3000 mm (118.1 in)	3000 mm (118.1 in)	3750 mm (147.6 in)	3750 mm (147.6 in)	3750 mm (147.6 in)
Q	5330 mm (209.8 in)	5330 mm (209.8 in)	5330 mm (209.8 in)	5370 mm (211.4 in)	5370 mm (211.4 in)	5370 mm (211.4 in)	6020 mm (237.0 in)	6020 mm (237.0 in)	6020 mm (237.0 in)
R	5750 mm (226.4 in)	5750 mm (226.4 in)	5750 mm (226.4 in)	5740 mm (226.0 in)	5740 mm (226.0 in)	5740 mm (226.0 in)	6370 mm (250.8 in)	6370 mm (250.8 in)	6370 mm (250.8 in)
U	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)	2310 mm (90.9 in)
Z	2440 mm (96.1 in)	2440 mm (96.1 in)	2440 mm (96.1 in)	2440 mm (96.1 in)	2440 mm (96.1 in)	2440 mm (96.1 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)	2500 mm (98.4 in)

L4700



N2400 - L3500 - F7000



N2400 - L4700 - L3500 - F7000

